



WETLAND TELLINGEN LEPELAARPLASSEN: 2013

TOTALE KENGETALLEN



Per jaar worden gemiddeld 39.000 vogels geteld. Het totale aantal voor 2013 hoog in relatie tot de meeste van de 10 vorige jaren, maar niet het hoogste. Omdat het Wilgenbos alleen geteld wordt als er voldoende tellers zijn zijn ook de aantallen zonder het Wilgenbos gegeven.



De bovenstaande grafiek geeft een indruk van de drukte per maand. De blauwe lijn is het gemiddelde per maand sinds 2003. Februari, maart en juli tot september zijn de maanden met gemiddeld de hoogste aantallen vogels. Het grijze vlak rondom deze lijn geeft de spreiding rondom dit gemiddelde aan. Hoe breder het grijze vlak voor een maand, hoe groter de verschillen zijn. De winter geeft een veel grotere spreiding in aantallen dan het voorjaar. De groene balken geven de aantallen in 2013. Meer vogels dan in de laatste 10 voorafgaande jaren in bijna alle maanden! Extreem veel in januari. Geen enkele maand toont aantallen onder het tienjarig gemiddelde.

Totale aantallen vogels	jaar										
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Gebied											
Natte graslanden en kwelzone	13,661	16,069	10,570	16,088	13,364	14,392	22,561	13,619	18,889	19,615	18,512
Kwelplas en plan roerdomp	5,786	5,650	6,829	7,595	6,908	5,264	5,905	5,303	9,422	9,091	8,721
Omgeving hut	8,948	11,702	10,475	9,504	10,246	7,820	11,045	5,630	12,425	11,463	8,912
Omgeving Noorderplassen	2,205	2,511	2,458	2,772	3,337	3,673	3,815	1,239	3,205	3,429	5,681
Wilgenbos	2,113	2,784	2,797	3,900	3,753	4,682	2,259	2,226	3,381	3,382	2,489

Bovenstaande tabel toont de aantallen per gebiedsdeel. Natte graslanden, de Kwelplas en de randen van de Noorderplassen laten hogere aantallen dan het gemiddelde zien. Wilgenbos en de hut zitten onder het 10-jarig gemiddelde.

Komen deze hoge aantallen door een uitzonderlijke grote groep?

Soort	Datum	Maximum	Jaar
Kolgans	15-Feb-09	4100	2009
Kuifeend	15-Jan-12	3321	2012
Spreeuw	15-Aug-04	3000	2004
Kuifeend	15-Feb-04	2474	2004
Kuifeend	13-Jan-13	2200	2013
Kuifeend	13-Feb-11	2008	2011
Kuifeend	17-Dec-06	1940	2006
Aalscholver	13-Sep-09	1937	2009
Kuifeend	14-Jan-07	1865	2007
Kuifeend	18-Dec-11	1823	2011
Brandgans	16-Jan-11	1820	2011
Brandgans	15-Dec-13	1700	2013
Kuifeend	18-Jan-04	1555	2004

Dit zijn de grootste groepen, dus soort in een gebied op 1 dag. De kuifeend is in grote aantallen geteld, zoals in andere jaren ook vaak gebeurt. De brandgans in december doet ook zeker mee.

Soort	Datum	Dagtotaal	Jaar
Kolgans	15-Feb-09	6125	2009
Kuifeend	15-Jan-12	4160	2012
Spreeuw	15-Aug-04	3445	2004
Spreeuw	15-Jul-12	3087	2012
Brandgans	15-Dec-13	2920	2013
Kuifeend	18-Dec-11	2873	2011
Kuifeend	13-Feb-11	2784	2011
Kuifeend	15-Feb-04	2751	2004
Kuifeend	13-Jan-13	2739	2013
Kuifeend	17-Dec-06	2717	2006

Als we kijken naar de dagtotalen over alle gebieden persooort komen dezelfde 2 soorten op dezelfde datums terug: veel kuifeenden in januari en veel brandganzen in december.

OVERZICHT PER SOORT

Voor de analyses in dit hoofdstuk zijn de totale aantallen per soort over 2013 vergeleken met het gemiddelde van de voorgaande 10 jaar. Van de 191 soorten die we de laatste 11 jaren gezien hebben tijdens de tellingen hebben we er dit jaar 146 gezien. Dit is het allerhoogste aantal soorten ooit! In totaal hebben we nu 206 soorten op de lijst staan sinds 1998.

3 soorten waren dit jaar nieuw: raaf, kanoet en noordse gele kwikstaart. Bokje, sneeuwgorse en Temminkcs strandloper hebben we de afgelopen 10 jaar niet meer gezien maar in 2013 wel weer, ook een beetje "nieuw".

Soorten die de afgelopen jaren regelmatig (vaker dan 5 keer) gezien hebben, maar in 2013 niet zijn er 7. Het zijn: grote gele kwikstaart, houtsnip, keep, klapekster, toppeper, woudaap en zomertortel.

soort	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Gemiddeld 2003-2012 indien gezien	Opmerking
Bergeend	85	58	67	101	97	118	69	137	113	126	162	97.1	Heel Veel
Brandgans	296	21	31	1805	2010	1806	3100	1590	2459	1376	4278	1449.4	Heel Veel
Gierzwaluw	83		11	6	45	23	13	12	186	31	351	45.6	Heel Veel
Goudvink	1	6	1	1	2			3	2	1	8	2.8	Heel Veel
Grasmus	25	30	16	40	32	28	25	26	43	38	50	30.3	Heel Veel
Groenling	167	126	167	169	191	223	155	169	164	234	241	176.5	Heel Veel
Kievit	394	290	203	325	334	290	1159	313	767	717	1429	479.2	Heel Veel
Koperwiek	57	6	24	97	59	145	5	10	10	123	195	53.6	Heel Veel
Meerkoet	2544	3337	3247	2372	1984	3131	4291	2898	3346	3887	5152	3103.7	Heel Veel
Oeverloper	4	7	5	12	2	7	6	1		3	15	5.2	Heel Veel
Sijs	29		43	21	95	8	71	21	75	44	122	45.2	Heel Veel
Smient	264	192	39	70	111	57	200	320	244	718	925	221.5	Heel Veel
Veldleeuwerik	2	13	3	1	10	1	3	1	11	5	20	5.0	Heel Veel
Wintertaling	1164	953	963	815	1275	892	833	354	1132	1169	1656	955.0	Heel Veel
Zilvermeeuw	5		7	8	6	12	15	5	17	19	31	10.4	Heel Veel

De bovenstaande soorten hebben we in verhouding tot het langjarige gemiddelde heel veel gezien, meer dan twee keer de standaard deviatie boven het langjarig gemiddelde van de voorgaande 10 jaren. De kuifeend zit hier ondanks de grote groepen niet bij. Grote groepen komen vaker voor voor deze soort. De brandgans haalt dit criterium wel, met bijna 3 maal het gemiddelde aantal. Ook meerkoeten en wintertalingen vallen op.

Soorten die vaak zijn gezien (1 tot 2 standaard deviaties boven het langjarig gemiddelde) zijn grutto, kleine mantelmeeuw, koekoek, kokmeeuw, slobend, soepeend, sperwer, ruinfluiter en zanglijster


Zeldzame soorten (in de afgelopen 10 jaar minder dan 5 jaar gezien) die we in 2013 hebben waargenomen zijn Beflijster, casarca, grauwe vliegenvanger, kauw, krooneend, paapje, purperreiger, regenwulp, stadsduif (!), turkse tortel (!), zeearend, zwarte roodstaart en zwarte zwaan.

De volledige tabel alfabetisch staat achteraan.


NATURA 2000 AANGeweZEN SOORTEN.

Op verzoek van Wim als wetlandwacht wat details voor de aangewezen soorten in het kader van Natura 2000. Voor deze analyse zijn alleen die gebieden meegenomen die ook in het (ontwerp) Beheerplan zijn meegenomen. Dat is het gebied rondom de Kwelplas en de Lepelaarsplassen, Plan Roerdomp en omringede rietlanden plus de Natte Graslanden inclusief de Kwelzone.


Het Wilgenbos, de Hoge Vaart en ook de buitenkant van de Galjoottocht en de rand van de Noorderplassen doen niet mee. Per soort worden het totale aantal vogels per jaar getoond in het Natura 2000 gebied. 2013 wordt vergeleken met de 5 jaren ervoor. Ik heb soms het plaatje van vorig jaar laten staan, als de trend nu een andere richting heeft (dat geeft maar aan hoe relatief simpel die trendlijnen zijn).




Door lage aantal in 2012 en 2013 zie je geen stijgende lijn meer. Die is er landelijk nog wel.




De Krakeend is redelijke stabiel de afgelopen jaren.




Voor de Kuifeend wordt het maximum aantal op een teldag getoond, en niet het totale aantal per jaar. Dit is in lijn met het Beheerplan. Stijgende lijn van maxima vlakt af. Toch is het niveau de laatste 3 jaar duidelijk hoger dan eerdere jaren. Opgemerkt dient te worden dat de windrichting tijdens de telling van grote invloed is op deze resultaten van 1 geïsoleerd gebied. Als de wind over het Markermeer waait schuilen de eenden in de Kwelzone en de Lepelaarsplassen. Als het rustig windstil weer is dobberen grote aantallen in het Markermeer, en daarmee buiten onze telling.




Stabiel beeld sinds 2009. De jaren daarvoor lag het aantal hoger.




2011 was een uitschieter, maar 2013 is net als 2012 een jaar met behoorlijk hoge aantallen.




De tafeleend toont een grote variatie over de jaren. Na het lage aantal in 2010 is de soort weer volop waargenomen dit en vorig jaar. Met uitzondering van 2010 stabiele trend zij het met grote variatie.




Het nonnetje toont een redelijk stabiel beeld over de laatste jaren.



De Lepelaar is nog steeds geen broedvogel in de Lepelaarsplassen. Wel wordt hij er regelmatig foeragerend aangetroffen. De trend is moeilijk aan te geven, 2013 was een jaar met lagere aantallen.



Grote variatie in gruttos blijft. Het is een toevals treffer of slapende gruttos nog in het gebied zijn als we tellen. 2013 was nog beter dan 2012. Een record jaar.



De kluut is terug !!!

NATURA 2000 VERSCHILLEN TOV 5 JAARS GEMIDDELDE

Soort	2008	2009	2010	2011	2012	2013	gemiddeld 2008-2012	2013 tov gemiddelde
Appelvink	1	1		8	11	9	5.3	boven 125%
Bergeend	118	69	135	113	126	162	112.2	boven 125%
Blauwborst	12	23	36	25	24	35	24.0	boven 125%
Blauwe Reiger	119	92	62	74	129	122	95.2	boven 125%
Boeren/Soep Gans					5	9	5.0	boven 125%
Bonte Strandloper	3	3	12	6	50	26	14.8	boven 125%
Boomklever		1	6	10	21	19	9.5	boven 125%
Boomkruiper	42	48	44	58	181	125	74.6	boven 125%
Brandgans	1806	3100	1590	2459	1376	4278	2066.2	boven 125%
Brilduiker	62	25	6	7	19	30	23.8	boven 125%
Fuut	205	272	235	164	432	391	261.6	boven 125%
Gekraagde roodstaart				2		3	2.0	boven 125%
Gele Kwikstaart	6	9	4	6	33	18	11.6	boven 125%
Geoorde Fuut			1		2	2	1.5	boven 125%
Gierzwaluw	22	12	12	132	31	351	41.8	boven 125%
Goudhaan	6	8	9	7	12	17	8.4	boven 125%
Goudvink		2	2	1	8	11	3.3	boven 125%
Grasmus	7	18	23	31	38	50	23.4	boven 125%
Grauwe Vliegenvanger	2				2	3	2.0	boven 125%
Groenling	159	137	149	109	234	241	157.6	boven 125%
Groenpootruiter	3	3	3	3	6	8	3.6	boven 125%
Grote Mantelmeeuw	1	1	1			2	1.0	boven 125%
Grutto	19	10	22	7	86	100	28.8	boven 125%
Heggenmus	71	89	83	107	133	139	96.6	boven 125%
Kievit	290	1159	313	767	717	1429	649.2	boven 125%
Kleine Mantelmeeuw	3	12	15	19	23	20	14.4	boven 125%
Kluut		1	3			10	2.0	boven 125%
Koekoek	21	24	23	34	34	43	27.2	boven 125%
Kokmeeuw	31	217	166	159	114	236	137.4	boven 125%
Koolmees	257	125	192	212	490	419	255.2	boven 125%
Koperwiek	28		2	8	123	195	40.3	boven 125%
Krooneend		3				10	3.0	boven 125%
Kuifeend	4114	4497	3346	#####	9839	8192	6441.6	boven 125%
Meerkoet	2518	2706	2041	1662	3887	5152	2562.8	boven 125%
Merel	280	234	195	265	569	514	308.6	boven 125%
Oeverloper	7	2			3	15	4.0	boven 125%
Oeverzwaluw	8	43	57	119	106	105	66.6	boven 125%
Paapje	7				1	10	4.0	boven 125%
Pimpelmees	341	247	256	219	452	394	303.0	boven 125%

Soort	2008	2009	2010	2011	2012	2013	gemiddeld 2008-2012	2013 tov gemiddelde
Putter	37	92	41	24	74	82	53.6	boven 125%
Roodborst	99	88	89	127	271	179	134.8	boven 125%
Sijs		59	9	6	44	122	29.5	boven 125%
Slobeend	697	365	677	1668	1139	1235	909.2	boven 125%
Smient	57	200	320	202	718	925	299.4	boven 125%
Soepeend	20	32	19	29	27	43	25.4	boven 125%
Sperwer	6	3	10	3	7	10	5.8	boven 125%
Staartmees	75	18	25	47	85	75	50.0	boven 125%
Tjiftjaf	280	183	147	230	452	357	258.4	boven 125%
Tuinfluter	49	58	45	55	67	93	54.8	boven 125%
Veldleeuwerik	1	3	1	11	5	20	4.2	boven 125%
Vink	140	69	71	103	546	384	185.8	boven 125%
Wilde Eend	1052	754	526	544	942	1009	763.6	boven 125%
Winterkoning	307	286	216	256	621	539	337.2	boven 125%
Wintertaling	859	818	341	1130	1169	1656	863.4	boven 125%
Zanglijster	74	50	51	57	154	185	77.2	boven 125%
Zilvermeeuw	10	13	4	13	19	31	11.8	boven 125%
Zomertaling	4	32	7	14	38	24	19.0	boven 125%
Zwarte Kraai	76	83	71	83	118	134	86.2	boven 125%
Zwartkop	93	98	115	169	303	244	155.6	boven 125%

Soort	2008	2009	2010	2011	2012	2013	gemiddeld 2008-2012	2013 tov gemiddelde
Beflijster						2		Nieuw
Bokje						1		Nieuw
Casarca						2		Nieuw
Kanoet						1		Nieuw
Noordse gele kwikstaart						1		Nieuw
Raaf						2		Nieuw
Regenwulp						1		Nieuw
Sneeuwgorst						4		Nieuw
Temmincks (kleinste) Strandloper						1		Nieuw

Soort	2008	2009	2010	2011	2012	2013	gemiddeld 2008-2012	2013 tov gemiddelde
Aalscholver	64	2185	123	134	177	303	536.6	onder 75%
Blauwe Kiekendief	9	4	4	4	5	3	5.2	onder 75%
Boerenwaluw	134	153	168	416	435	149	261.2	onder 75%
Boomvalk	3	1	1	1		1	1.5	onder 75%
Bosrietzanger	6	8	11	5	6	2	7.2	onder 75%
Ekster	12	21	41	46	25	21	29.0	onder 75%
Fazant	8	9	4			1	7.0	onder 75%
Goudplevier	144	5		48	22	17	54.8	onder 75%
Graspieper	98	176	79	63	114	32	106.0	onder 75%
Holenduif	6	8	16	1		1	7.8	onder 75%
Huismus			15	1	6	5	7.3	onder 75%
Huiswaluw		2		1	186	2	63.0	onder 75%
IJsvogel	31	17	10	14	7	4	15.8	onder 75%
Kauw					2	1	2.0	onder 75%
Kleine Bonte Specht		3		4	10	1	5.7	onder 75%
Kleine Plevier	10	15	19	39	57	12	28.0	onder 75%
Kleine Zilverreiger	2	6	17	15	12	7	10.4	onder 75%
Kolgans	673	7010	681	2724	538	614	2325.2	onder 75%
Kramsvogel	14	26	72	179	93	39	76.8	onder 75%
Lepelaar	27	38	27	42	48	23	36.4	onder 75%
Nachtegaal	1	3	1	8	7	2	4.0	onder 75%
Nijlgans	34	18	21	18	39	15	26.0	onder 75%
Pijlstaart	174	81	117	118	85	84	115.0	onder 75%
Rietzanger	160	209	270	272	200	149	222.2	onder 75%
Roodborsttapuit	8			4	1	2	4.3	onder 75%
Scholekster	19	4	6	16	11	6	11.2	onder 75%
Slechtvalk	3	3		2	4	1	3.0	onder 75%
Spreeuw	1840	2335	963	2111	6632	1975	2776.2	onder 75%
Sprinkhaanzanger	7	12	14	27	17	4	15.4	onder 75%
Stormmeeuw	3	18	77	3	10	11	22.2	onder 75%
Tapuit	3	2	1	2	9	2	3.4	onder 75%
Torenavalk	6	11	4	10	15	6	9.2	onder 75%
Visdief		14		13	7	6	11.3	onder 75%
Waterpieper	62	51	23	6	5	6	29.4	onder 75%
Wielewaal			1		2	1	1.5	onder 75%
Wilde Zwaan	70	109	24	99	41	19	68.6	onder 75%
Wulp	5	1	6	5		2	4.3	onder 75%
Zeearend		3		4		2	3.5	onder 75%
Zwarte Ruiters	9	32	1		1	8	10.8	onder 75%
Zwarte Zwaan	2	3	2			1	2.3	onder 75%

Bijlage: alle soorten alle gebieden:

Soort	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Gemiddeld 2003-2012 indien gezien	Opmerking
Aalscholver					118	91	2234	165	196	177	303	496.8	
Appelvink		2	2	2	7	2	1	3	14	11	9	4.9	
Baardman	548	578	495	516	459	366	455	326	268	171	275	418.2	Weinig
Bahamapijlstaart				2	1							1.5	
Barmsijs spec.			1			1						1.0	
Beflijster	9	2	1								2	4.0	Zeldzaam
Bergeend	85	58	67	101	97	118	69	137	113	126	162	97.1	Heel Veel
Bladkoning	1											1.0	
Blauwborst	33	40	8	18	26	14	26	37	25	24	35	25.1	
Blauwe Kiekendief	10	5	3	5	12	9	4	4	4	5	3	6.1	Weinig
Blauwe Reiger	151	133	171	126	164	156	120	73	101	129	122	132.4	
Boeren/Soep Gans										5	9	5.0	Zeldzaam
Boerenzwaluw	170	43	158	161	206	228	165	173	427	435	149	216.6	
Bokje											1		Nieuw
Bontbekplevier	5	19	8	7	4	17	41		22	37	23	17.8	
Bonte Strandloper	15	36		6	11	4	3	12	6	50	26	15.9	
Boomklever						12	7	15	38	21	19	18.6	
Boomkruiper	103	149	131	221	189	204	149	141	158	181	125	162.6	Weinig
Boompieper		1	1				2					1.3	
Boomvalk	3	4		1	2	3	1	1	2		1	2.1	
Bosrietzanger	55	9	9	19	13	10	8	13	11	6	2	15.3	
Bosruiter		3			6	2			2	1		2.8	Weinig
Braamsluiper	3			1	4	1		1	2	1	1	1.9	
Brandgans	296	21	31	1805	2010	1806	3100	1590	2459	1376	4278	1449.4	Heel Veel
Brilduiker	35	89	61	64	33	65	28	12	55	19	30	46.1	
Bruine Kiekendief	12	17	8	4	9	11	18	20	18	21	18	13.8	
buffelkopeend				1			1	3	1			1.5	Weinig
Buidelmees	1								1			1.0	
Buizerd	54	68	63	73	45	63	71	41	54	62	45	59.4	Weinig
Canadese Gans spec.			1		1			2	2			1.5	Heel weinig
Casarca					1						2	1.0	Zeldzaam
Dodaars	313	347	317	290	329	282	285	233	208	225	195	282.9	Weinig
Drieteenstrandloper	2											2.0	
Dwergmeeuw					1							1.0	
Ekster	17	20	22	5	32	18	27	53	60	25	21	27.9	
Fazant	2	2	7	4	9	9	9	6	1		1	5.4	Weinig
Fitis	286	337	371	445	426	452	377	345	424	381	285	384.4	Weinig
Fuut	268	324	363	313	323	355	445	404	332	432	391	355.9	
Gaai	52	49	65	73	76	91	63	62	98	63	57	69.2	

Soort	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Gemiddeld 2003-2012 indien gezien	Opmerking
Gekraagde roodstaart				1	1	1			3		3	1.5	Veel
Gele Kwikstaart	19	11	7	23		6	9	4	6	33	18	13.1	
Geoorde Fuut		2	3		1			1	1	2	2	1.7	
Gierzwaluw	83		11	6	45	23	13	12	186	31	351	45.6	Heel Veel
Goudhaan	63	106	70	39	35	23	13	25	10	12	17	39.6	
Goudplevier	8	2	178		452	144	5		48	22	17	107.4	
Goudvink	1	6	1	1	2		3	2	1	8	11	2.8	Heel Veel
Grasmus	25	30	16	40	32	28	25	26	43	38	50	30.3	Heel Veel
Graspieper	167	128	163	80	166	103	176	81	64	114	32	124.2	Heel weinig
Grauwe Gans	3201	3029	3882	3707	3181	4720	3851	4491	5608	3819	3737	3948.9	
Grauwe Klauwier					1							1.0	
Grauwe Vliegenvanger				2		2			5	2	3	2.8	Zeldzaam
Groene Specht		1										1.0	
Groenling	167	126	167	169	191	223	155	169	164	234	241	176.5	Heel Veel
Groenpootruiter	6	14	12	2	9	3	3	3	3	6	8	6.1	
Grote Barmsijs				2								2.0	
Grote Bonte Specht	108	72	85	128	132	136	83	89	104	86	69	102.3	Weinig
Grote Canadese Gans										70		70.0	
Grote Gele Kwikstaart		2	1	1	2	1	1	1	2	4		1.7	Gemist
Grote Lijster	1	2			1	1						1.3	Heel weinig
Grote Mantelmeeuw	1					1	2	1	1		2	1.2	Veel
Grote Zaagbek	56	44	24	9	11	9	3	5	12	8	6	18.1	
Grote Zilverreiger	36	36	61	51	86	113	102	67	162	104	110	81.8	
Grutto	111	23	13	27	1	19	10	22	7	86	100	31.9	Veel
Havik	10	7	11	12	19	12	9	5	4	7	7	9.6	
Heggenmus	97	134	107	118	124	176	142	117	158	133	139	130.6	
Heilige Ibis					1							1.0	
Holenduif	15	2		5	2	6	8	16	9		1	7.9	Weinig
Houtduif	98	79	71	116	117	89	95	51	95	179	63	99.0	Weinig
Houtsnip		1	2	2	2	1		2	1			1.6	Gemist
Huismus		4	1	25		9		15	1	6	5	8.7	
Huiszwaluw			10		2		2		1	186	2	40.2	
Hybride Canadese Gans x Grauwe Gans				1		1						1.0	
Ijsduiker	2											2.0	
Ijvogel	9	43	23	31	23	68	21	12	19	7	4	25.6	Weinig
Indische gans				1								1.0	
Kanoet											1		Nieuw
Kauw	1		10							2	1	4.3	Zeldzaam

Soort	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Gemiddeld 2003-2012 indien gezien	Opmerking
Keep	13	1	13	3	2		9	7	16	2		7.3	Gemist
Kemphaan	41	11	20	15				2	9	38	16	19.4	
Kievit	394	290	203	325	334	290	1159	313	767	717	1429	479.2	Heel Veel
Klapekster	1		1	1	2	3	1	5	4	3		2.3	Gemist
Kleine Bonte Specht			2	1	1	5	6	2	6	10	1	4.1	
Kleine Canadese Gans						1						1.0	
Kleine Karekiet	358	325	189	386	317	313	293	289	232	204	232	290.6	
Kleine Mantelmeeuw			3	4	3	4	13	15	21	23	20	10.8	Veel
Kleine Plevier	19	17		4	7	10	15	19	39	57	12	20.8	
Kleine Strandloper		2										2.0	
Kleine Zilverreiger	8	11	12	6	6	2	6	17	15	12	7	9.5	
Kleine Zwaan	14	25	12			6	118		57	13	45	35.0	
Kluut	14	10	8	8	9		1	3			10	7.6	
Kneu	30	44	71	29	34	27	60	16	26	19	18	35.6	
Knobbelzwaan	210	206	204	149	153	259	310	219	322	274	274	230.6	
Koekoek	23	17	16	18	23	34	26	27	50	34	43	26.8	Veel
Kokmeeuw	46	39	84	158	68	57	253	186	202	114	236	120.7	Veel
Kolgans	1875	2259	812	4092	952	673	7010	681	2724	538	614	2161.6	
Koolmees	434	538	655	731	602	643	308	395	498	490	419	529.4	
Koperwiek	57	6	24	97	59	145	5	10	10	123	195	53.6	Heel Veel
Krakeend	3278	2983	2897	2606	2085	3281	3683	2978	2881	3695	3049	3036.7	
Kramsvogel	164	8	34	36	25	14	27	83	179	93	39	66.3	
Krooneend		2	1				3				10	2.0	Zeldzaam
Kuifduiker		1										1.0	
Kuifeend	4331	7832	5953	7432	7530	4391	4869	4041	10994	9839	8192	6721.2	
Lepelaar	38	40	55	28	35	27	38	27	42	48	23	37.8	Weinig
Mandarijneend						1			1			1.0	
Matkop	28	63	47	81	68	56	64	51	67	96	40	62.1	Weinig
Meerkoet	2544	3337	3247	2372	1984	3131	4291	2898	3346	3887	5152	3103.7	Heel Veel
Merel	403	490	460	631	664	678	440	353	511	569	514	519.9	
Nachttegaal	3	4	2	5	3	1	3	2	15	7	2	4.5	
Nijlgans	59	56	19	31	36	39	19	25	24	39	15	34.7	Weinig
Nonnetje	273	234	195	286	140	119	99	100	174	129	109	174.9	
Noordse gele kwikstaart											1		Nieuw
Oeverloper	4	7	5	12	2	7	6	1		3	15	5.2	Heel Veel
Oeverpieper				1	1							1.0	
Oeverzwaluw	54	30	2	21	56	8	43	64	171	106	105	55.5	
Paapje					3	7				1	10	3.7	Zeldzaam
Pijlstaart	289	173	280	282	154	174	81	118	122	85	84	175.8	Weinig
Pimpelmees	358	393	431	489	417	610	353	451	386	452	394	434.0	

Soort	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Gemiddeld 2003-2012 indien gezien	Opmerking
Purperreiger							2		1	2	2	1.7	Zeldzaam
Putter	99	95	187	74	158	86	92	41	51	74	82	95.7	
Raaf											2		Nieuw
Ralreiger					1							1.0	
Regenwulp						1					1	1.0	Zeldzaam
Rietgors	341	370	408	402	247	162	257	215	215	178	186	279.5	Weinig
Rietzanger	131	260	291	244	268	166	227	287	324	200	149	239.8	Weinig
Ringmus	1		1	4					5			2.8	Weinig
Roerdomp	3		4	2	1	1		4	5	3	3	2.9	
Roodborst	180	215	242	309	326	313	211	223	238	271	179	252.8	Weinig
Roodborsttapuit	2	2	1	1	2	8			4	1	2	2.6	
Roodhalsgans							1		1			1.0	
Rosse Stekelstaart	14	5	18	10	14	3	21	12	13	9	13	11.9	
Rouwkwikstaart						1						1.0	
Scholekster	17	19	1	14	10	19	6	6	21	11	6	12.4	
Sijs	29		43	21	95	8	71	21	75	44	122	45.2	Heel Veel
Slechtvalk		1		1	1	3	3		2	4	1	2.1	
Slobeend	1080	747	584	818	833	697	365	680	1682	1139	1235	862.5	Veel
Smelleken		2			3	1				1		1.8	Weinig
Smient	264	192	39	70	111	57	200	320	244	718	925	221.5	Heel Veel
Sneeuwgorst											4		Nieuw
Snor	25	16	24	19	44	12	30	41	18	24	25	25.3	
Soepeend					11	23	36	25	45	27	43	27.8	Veel
Sperwer	9	7	6	5	7	7	3	11	6	7	10	6.8	Veel
Spotvogel	1		1			1	1	1				1.0	Heel weinig
Spreeuw	1936	4832	2048	2386	3675	2035	2345	963	2197	6632	1975	2904.9	
Sprinkhaanzanger	13	38	26	17	35	11	14	17	32	17	4	22.0	Weinig
Staartmees	148	122	131	96	132	152	23	40	56	85	75	98.5	
Stadsduif							1				1	1.0	Zeldzaam
Stormmeeuw		1	2	3	2	5	19	80	6	10	11	14.2	
Tafeleend	1348	1120	1342	1299	1623	1472	2350	709	2146	2100	1308	1550.9	
Tapuit	4	3	3	2	1	3	2	1	2	9	2	3.0	
Temmincks (kleinste) Strandloper											1		Nieuw
Tjiftjaf	449	344	251	282	371	568	276	197	414	452	357	360.4	
Topper				10	3	13	22		8	10		11.0	Gemist
Torenvalk	15	7	15	10	8	8	14	4	10	15	6	10.6	Weinig
Tuinfluiter	51	41	50	67	85	93	69	86	95	67	93	70.4	Veel
Tureluur	72	67	28	53	23	54	51	70	76	84	67	57.8	
Turkse Tortel							1				1	1.0	Zeldzaam
Veldleeuwerik	2	13	3	1	10	1	3	1	11	5	20	5.0	Heel Veel

Soort	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Gemiddeld 2003-2012 indien gezien	Opmerking
Vink	341	280	404	545	427	494	357	245	411	546	384	405.0	
Visdief	14	7	10	5	3		16		24	7	6	10.8	
Vuurgoudhaan	12	2		11	3	5	21	4		2	5	7.5	
Waterhoen	40	39	58	65	61	112	53	29	46	32	42	53.5	
Waterpieper	52	26	11	25	26	62	51	23	6	5	6	28.7	Weinig
Waterral	79	105	98	115	101	87	54	34	60	86	73	81.9	
Watersnip	86	89	78	22	46	101	31	12	66	168	65	69.9	
Wielewaal	2	2		3		1	2	1	1	2	1	1.8	Weinig
Wilde Eend	1069	1400	1341	1397	1002	1236	1005	710	875	942	1009	1097.7	
Wilde Zwaan	382	290	108	119	38	70	109	24	99	41	19	128.0	
Winterkoning	578	764	515	740	798	880	468	447	523	621	539	633.4	
Wintertaling	1164	953	963	815	1275	892	833	354	1132	1169	1656	955.0	Heel Veel
Witgat	11	10	2	17	14	21	12		8	10	13	11.7	
Witkopstaartmees									1			1.0	
Witte Kwikstaart	42	53	33	26	29	13	27	19	52	81	39	37.5	
Woudaap					1	1	3	1	2	2		1.7	Gemist
Wulp	5	1	1		2	6	1	6	5		2	3.4	
Zanglijster	108	120	96	102	153	189	73	89	134	154	185	121.8	Veel
Zeearend		1					3		4		2	2.7	Zeldzaam
Zilvermeeuw	5		7	8	6	12	15	5	17	19	31	10.4	Heel Veel
Zilverplevier		3		2								2.5	
Zomertaling	38	58	19	20	14	4	32	7	14	38	24	24.4	
Zomertortel	1	7	4	5	2	1			1			3.0	Gemist
Zwarte Ibis										1		1.0	
Zwarte Kraai	83	109	208	141	152	114	99	93	122	118	134	123.9	
Zwarte Mees	3				4							3.5	
Zwarte Roodstaart					1	1			1		1	1.0	Zeldzaam
Zwarte Ruiter	44	18	2	9	4	9	32	1		1	8	13.3	
Zwarte Stern	9	4	3									5.3	
Zwarte Wouw			1									1.0	
Zwarte Zwaan						2	3	2			1	2.3	Zeldzaam
Zwartkop	134	142	168	245	318	378	156	213	381	303	244	243.8	
Zwartkopmeeuw										1		1.0	
<i>Soorten per jaar</i>	<i>128</i>	<i>129</i>	<i>128</i>	<i>132</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>134</i>	<i>126</i>	<i>141</i>	<i>134</i>	<i>146</i>		